

Enquête québécoise sur le cannabis 2023

Questionnaire français

Mars 2023



Document réalisé à l'Institut de la statistique du Québec.

Avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'université d'Ottawa et du Centre de recherche du CHUM.

Pour tout renseignement concernant
le contenu de cette publication :

Direction des enquêtes de santé
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill College, bureau 500
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone :
514 873-4749
1 800 463-4090 (Canada et États-Unis)
Site Web : statistique.quebec.ca

Ce document est disponible seulement en version électronique.

Note : Toute utilisation des questions autre qu'à des fins de consultation personnelle est interdite sans l'autorisation des auteurs cités dans les sources. Chaque utilisateur est responsable de demander les droits d'utilisation, le cas échéant.

Notice bibliographique suggérée

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2024). *Enquête québécoise sur le cannabis 2023. Questionnaire français*, [En ligne], Québec, L'Institut, 30 p, [statistique.quebec.ca/fr/document/enquete-quebecoise-sur-le-cannabis-2023].


© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2024

Toute reproduction du présent document autre qu'à des fins de consultation personnelle est interdite sans l'autorisation du gouvernement du Québec.

statistique.quebec.ca/fr/institut/nous-joindre/droits-auteur-permission-reproduction

Avril 2024

Conformément aux nouvelles pratiques de l'ISQ en matière de statistiques sociales, le genre a été mesuré en introduction dans cette enquête. Pour plus d'information sur cette mesure, veuillez consulter les documents : BOUCHER, M. (2023). *Enquête québécoise sur le cannabis 2022. Méthodologie de l'enquête*, Québec, Institut de la statistique du Québec et INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021). *Guide pour la prise en compte du genre dans les statistiques : recommandations du comité sur l'identité de genre*, Québec, L'Institut, 44 p.

Préambule 1 Dans cette étude nous utilisons le terme cannabis; ce terme englobe la **marijuana** (pot, weed, herbe), le **haschich** (hasch), les **extraits ou concentrés liquides** (huile de cannabis) ou **solides** (shatter, budder, wax) et tout autre produit fabriqué à partir de la plante de cannabis, mais pas les cannabinoïdes synthétiques (Spice, K2, Yucatan Fire, etc.) .

CONSIGNE CATI /  CAWI : Les cannabinoïdes synthétiques sont des produits créés en laboratoire, souvent aspergés ou saupoudrés sur un substrat végétal, mimant certains effets du cannabis.

Lorsque nous posons des questions sur l'utilisation de cannabis, nous faisons référence au fait de le fumer, de le vapoter, de le consommer dans un produit comestible ou de l'utiliser de toute autre façon, à des fins médicales ou non.

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, MainInfo. Adapté par l'ISQ.

Section 1 – Perceptions et attitudes à l'égard du cannabis

Préambule 2 Commençons par des questions pour lesquelles vous devez répondre en fonction de votre opinion personnelle.

(RECOM) D'après vos connaissances ou vos croyances...

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
RECOM_FUM	la fumée de cannabis peut-elle être nocive pour la personne qui le consomme?	1	2	8	9
RECOM_DEP	le cannabis peut-il créer une dépendance chez certaines personnes?	1	2	8	9
RECOM_FREQ	la consommation de cannabis tous les jours ou presque tous les jours augmente-t-elle le risque de problèmes de santé?	1	2	8	9
RECOM_COND	est-il dangereux de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines sous l'influence du cannabis?	1	2	8	9
RECOM_ADO	les adolescents sont-ils plus à risque que les adultes de vivre des conséquences négatives en raison de leur consommation de cannabis?	1	2	8	9
RECOM_GROS	est-il nocif de consommer du cannabis pendant la grossesse ou l'allaitement?	1	2	8	9

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
RECOM_THC	la consommation de produits de cannabis contenant une forte concentration de THC (la composante du cannabis qui entraîne des effets psychoactifs, soit un « high ») peut-elle entraîner davantage d'effets négatifs sur la santé, tant physique que mentale?	1	2	8	9
RECOM_COMB	le fait de consommer du cannabis en combinaison avec d'autres substances psychoactives (alcool, tabac, drogues, etc.) augmente-t-il les risques pour la santé?	1	2	8	9
RECOM_ATCD	les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de problèmes de santé mentale (psychose, dépression, etc.) ou de dépendance aux substances devraient-elles ajuster leur consommation de cannabis ou éviter d'en consommer?	1	2	8	9

Sources : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2021, question Q9, Hammond, D. au nom de l'équipe de recherche de l'ICPS. *International Cannabis Policy Study* (ICPS), 2022, questions HEALTH.BELIEF et Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis* (EQC), 2023. Adaptées par l'ISQ

VAPE_RISQUE Selon vous, quel est le niveau de risque pour la santé que courent les personnes qui **vapotent** du cannabis (avec une cigarette électronique, un wax pen, etc.)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Aucun risque
- 2 Risque minime
- 3 Risque modéré
- 4 Risque élevé
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2021, question Q3. Adaptée par l'ISQ.

Section 2 – Consommation de cannabis

Préambule 3 Rappelons que lorsque nous posons des questions sur l'utilisation de cannabis, nous faisons référence à son utilisation de quelque façon que ce soit, à des fins médicales ou non.

CONSO_VIE Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis?

- 1 Oui
- 2 Non → [Préambule 6](#)
- 8 Ne sait pas → [Préambule 6](#)
- 9 Ne répond pas → [Préambule 6](#)

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q11a. Adaptée par l'ISQ.

AGE_INI_CONT Quel âge aviez-vous lorsque vous avez consommé du cannabis pour la première fois?
Inscrire l'âge [Min = 8 ; Max = âge au moment de l'enquête] → [CONSO_CAN](#)

- 998 Ne sait pas
- 999 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q15. Adaptée par l'ISQ.

[\[Message de validation de AGE_INI_CONT vs. âge à l'enquête\]](#)

AGE_INIT_C Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie d'âge vous vous trouviez lorsque vous avez consommé du cannabis pour la première fois?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 01 Moins de 12 ans
- 02 12 ans à 15 ans
- 03 16 ans à 17 ans
- 04 18 ans à 20 ans
- 05 21 ans à 24 ans
- 06 25 ans à 29 ans
- 07 30 ans à 34 ans
- 08 35 ans et plus
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

[\[Affichage conditionnel à l'âge à l'enquête\]](#)

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis* (EQC), 2021, question Q9B.

CONSO_CAN Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis?

- 1 Oui
- 2 Non → [ASSIST_INQ](#)
- 8 Ne sait pas → [ASSIST_INQ](#)
- 9 Ne répond pas → [ASSIST_INQ](#)

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q16. Adaptée par l'ISQ.

FREQ_CONSO Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q17. Adaptée par l'ISQ.

(M_CONSO) Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé les méthodes suivantes pour consommer du cannabis (la méthode correspond à la façon dont le cannabis est consommé)?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
M_FUME	Vous l'avez fumé dans un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare	1	2	8	9
M_DABB	Vous l'avez inhalé par « dabbing » ce qui inclut l'inhalation au couteau, à l'aiguille ou au clou chaud	1	2	8	9
M_VAPOT	Vous l'avez inhalé par vapotage (avec une cigarette électronique, un wax pen, etc.)	1	2	8	9
M_VAPOR	Vous l'avez inhalé par vaporisation (p. ex. avec un vaporisateur stationnaire ou portatif)	1	2	8	9
M_MANGE	Vous l'avez mangé dans un produit alimentaire (p. ex. brownies, gâteaux, biscuits, bonbons)	1	2	8	9
M_BU	Vous l'avez bu (thé, boisson gazeuse, alcool ou autres boissons)	1	2	8	9
M_PILULE	Vous l'avez ingéré dans une pilule, une gélule ou une capsule	1	2	8	9
M_GOUTTE	Vous l'avez consommé sous forme de gouttes orales ou à l'aide d'un atomiseur oral (<i>spray</i> , poche-pouche)	1	2	8	9

Sources : Santé Canada, *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q23, et *Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues* (ECTAD), 2017, question CAN_Q032. Adaptées par l'ISQ.

M_AUTRE Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous utilisé une autre méthode que celles mentionnées précédemment pour consommer du cannabis (la méthode correspond à la façon dont le cannabis est consommé)?

- 1 Oui, veuillez préciser
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q23. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 1.

Si M_FUME = 1 → **FREQ_M_FUME**

Sinon → Filtre 2

FREQ_M_FUME Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis en le fumant dans un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 2.

Si M_DABB = 1 → **FREQ_M_DABB**

Sinon → Filtre 3

FREQ_M_DABB Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis en l'inhalant par « dabbing » ce qui inclut l'inhalation au couteau, à l'aiguille ou au clou chaud?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 3.

Si M_VAPOT = 1 → **VAPE_AGE**

Sinon → Filtre 4

VAPE_AGE Vous avez mentionné avoir vapoté du cannabis. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez vapoté du cannabis pour la première fois?

Inscrire l'âge [Min = 8 ; Max = âge au moment de l'enquête]

998 Ne sait pas

999 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q15. Adaptée par l'ISQ.

[Message de validation de VAPE_AGE vs. âge à l'enquête]

FREQ_M_VAPOT Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis en l'inhalant par vapotage (avec une cigarette électronique, un wax pen, etc.)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

1 Moins de 1 jour par mois

2 1 jour par mois

3 2 à 3 jours par mois

4 1 à 2 jours par semaine

5 3 à 4 jours par semaine

6 5 à 6 jours par semaine

7 Tous les jours

8 Ne sait pas

9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

(VAPE_SOURCE) Au cours des **12 derniers mois**, où vous êtes-vous procuré les produits de vapotage de cannabis que vous avez vapoté?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
VAPE_SOURCE1	Après d'un tiers, par exemple un membre de votre [CATI] / ma [CAWI] famille, un ami ou une connaissance	1	2	8	9
VAPE_SOURCE2	En personne, auprès d'un détaillant officiel d'une autre province que le Québec	1	2	8	9
VAPE_SOURCE3	Après d'un fournisseur illégal, en personne	1	2	8	9
VAPE_SOURCE4	Après d'une source en ligne (Internet)	1	2	8	9
VAPE_SOURCE5	Autre, veuillez préciser : (VAPE_AUTRE)	1	2	8	9

Sources : Hammond, D. au nom de l'équipe de recherche de l'ICPS. *International Cannabis Policy Study* (ICPS), 2022, question LIQUIDVAPE.SOURCE1 et Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis* (EQC), 2023. Adaptées par l'ISQ

VAPE_THC Connaissez-vous la quantité de THC contenue dans le produit de cannabis que vous avez principalement **vapoté** au cours des **12 derniers mois**?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Hammond, D. au nom de l'équipe de recherche de l'ICPS. *International Cannabis Policy Study* (ICPS), 2022, question LIQUIDVAPE.THCH1. Adaptée par l'ISQ

VAPE_CONT Au cours des **12 derniers mois**, quel type de produit de cannabis avez-vous principalement **vapoté**?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Produit(s) contenant exclusivement du THC
- 2 Produit(s) contenant plus de THC que de CBD
- 3 Produit(s) contenant autant de THC que de CBD
- 4 Produit(s) contenant plus de CBD que de THC
- 5 Produit(s) contenant exclusivement du CBD
- 6 Vous ne savez pas [CATI] / Je ne sais pas [CAWI]
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis* (EQC), 2019, question Q16.

Filtre 4.

Si M_VAPOR = 1 → **FREQ_M_VAPOR**

Sinon → Filtre 5

FREQ_M_VAPOR Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis en l'inhalant par vaporisation (p. ex. avec un vaporisateur stationnaire ou portatif)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 5.

Si M_MANGE = 1 → **FREQ_M_MANGE**

Sinon → Filtre 6

FREQ_M_MANGE Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis en le mangeant dans un produit alimentaire (p. ex. brownies, gâteaux, biscuits, bonbons)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 6.

Si M_BU_ = 1 → FREQ_M_BU

Sinon → Filtre 7

FREQ_M_BU Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis en le buvant (thé, boisson gazeuse, alcool ou autres boissons)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 7.

Si M_PILULE = 1 → FREQ_M_PILUL

Sinon → Filtre 8

FREQ_M_PILUL Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis en l'ingérant dans une pilule, une gélule ou une capsule?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 8.

Si M_GOUTTE = 1 → FREQ_M_GOUTT

Sinon → CONT_CAN

FREQ_M_GOUTT Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis sous forme de gouttes orales ou à l'aide d'un atomiseur oral (spray, poche-pouche)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 Moins de 1 jour par mois
- 2 1 jour par mois
- 3 2 à 3 jours par mois
- 4 1 à 2 jours par semaine
- 5 3 à 4 jours par semaine
- 6 5 à 6 jours par semaine
- 7 Tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q24b. Adaptée par l'ISQ.

Préambule 4 Les prochaines questions portent sur le cannabis que vous avez consommé, de façon générale, au cours des **12 derniers mois**.

CAN_CONT Au cours des **12 derniers mois**, qu'avez-vous principalement consommé?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Produit(s) contenant exclusivement du THC
- 2 Produit(s) contenant plus de THC que de CBD
- 3 Produit(s) contenant autant de THC que de CBD
- 4 Produit(s) contenant plus de CBD que de THC
- 5 Produit(s) contenant exclusivement du CBD
- 6 Vous ne savez pas [CATI] / Je ne sais pas [CAWI]
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis* (EQC), 2019, question Q16.

SOURCE Au cours des **12 derniers mois**, où vous êtes-vous procuré le cannabis que vous avez consommé?

CONSIGNE CATI : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui s'appliquent.

CONSIGNE CAWI : Cocher tous les choix qui s'appliquent.

- 01 Il a été cultivé par vous ou pour vous [CATI] / par moi ou pour moi [CAWI]
- 02 Après d'un tiers, par exemple un membre de votre [CATI] / ma [CAWI] famille, un ami ou une connaissance
- 03 Après de la Société québécoise du cannabis (SQDC), en ligne ou en boutique
- 04 En personne, après d'un détaillant officiel d'une autre province que le Québec
- 05 Directement, après d'un producteur autorisé de Santé Canada*
- 06 Après d'un dispensaire ou d'un club compassion
- 07 Après d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir, en ligne ou en personne)
- 08 Autre, veuillez préciser
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question M11a. Adaptée par l'ISQ.

* Message validation CATI : Le choix « Producteur autorisé de Santé Canada » ne concerne **pas** la SQDC. Est-ce que vous pensiez à la SQDC pour ce choix? (si réponse positive:) Alors me permettez-vous de changer votre réponse pour indiquer le choix 3 « SQDC »?

*Message validation CAWI : Le choix « Producteur autorisé de Santé Canada » ne concerne **pas** la SQDC. Si vous vouliez indiquer SQDC, assurez-vous de cocher le troisième choix de réponse.

SOURCE_INTER Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous procuré du cannabis après d'une source en ligne (Internet) autre qu'un producteur autorisé de Santé Canada ou que la SQDC?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Rarement
- 3 Parfois
- 4 Souvent
- 5 Toujours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017 Q30. Question adaptée par l'ISQ.

Filtre 9.

Si âge au moment de l'enquête ≥ 21 ou âge manquant \rightarrow PART_SQDC

Sinon Filtre 10

PART_SQDC Au cours des **12 derniers mois**, quel pourcentage du cannabis que vous avez **acheté** provenait de la SQDC?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 1 0 %
- 2 1 % à 24 %
- 3 25 % à 49 %
- 4 50 % à 74 %
- 5 75 % à 99 %
- 6 100 %
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis* (EQC), 2019, question Q18. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 10.

Si âge au moment de l'enquête ≥ 21 ou âge manquant **ET** si SOURCEM1 = 7 ou SOURCEM2 = 7 ou SOURCEM3 = 7 ou SOURCEM4 = 7 ou SOURCEM5 = 7 ou SOURCEM6 = 7 ou SOURCEM7 = 7 ou SOURCEM8 = 7 \rightarrow ILLEGAL_RAISON

Si âge au moment de l'enquête < 21 **ET** si SOURCEM1 = 7 ou SOURCEM2 = 7 ou SOURCEM3 = 7 ou SOURCEM4 = 7 ou SOURCEM5 = 7 ou SOURCEM6 = 7 ou SOURCEM7 = 7 ou SOURCEM8 = 7 \rightarrow ILLEGAL_FORM

Si source $\neq 7 \rightarrow$ RAISON_CONSO

(ILLEGAL_RAISON) Au cours des **12 derniers mois**, quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez **acheté** du cannabis auprès d'un fournisseur illégal (revendeur ou marché noir, en ligne ou en personne) au lieu d'une source légale?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
ILLEGAL_PROD	Les sources légales ne vendent pas les produits que vous recherchez [CATI] / Les sources légales ne vendent pas les produits que je recherche [CAWI]	1	2	8	9
ILLEGAL_QUAL	Les sources légales ont du cannabis de qualité inférieure	1	2	8	9
ILLEGAL_COUT	Les sources légales ont des prix plus élevés	1	2	8	9
ILLEGAL_ANO	Pour rester anonyme	1	2	8	9
ILLEGAL_ACCE	Il n'y a pas de magasins légaux près de chez moi	1	2	8	9
ILLEGAL_FIDE	Par fidélité à mon fournisseur illégal	1	2	8	9
ILLEGAL_CRED	Les sources légales en ligne nécessitent une carte de crédit	1	2	8	9
ILLEGAL_LIVR	La livraison d'une source légale est trop lente	1	2	8	9
ILLEGAL_AUTR	Autre, veuillez préciser : (ILLEGALAUTRE)	1	2	8	9

Source : Hammond, D. au nom de l'équipe de recherche de l'ICPS. *International Cannabis Policy Study* (ICPS), 2022, question CANNABIS.ILLEGAL. Adaptée par l'ISQ

ILLEGAL_FORM Lors de votre plus récent achat de cannabis **auprès d'un fournisseur illégal** (revendeur ou marché noir, en ligne ou en personne), quelle forme de cannabis avez-vous **principalement** achetée? Veuillez inclure uniquement le plus récent **achat**. Ne pas inclure les dons, échanges, etc.

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Fleurs ou feuilles séchées, cocottes, buds
- 2 Haschich ou skuff (kif ou pollen)
- 3 Extrait ou concentré liquide (p. ex. huile ou extrait de cannabis ou de haschich tel que du rosin ou du distillat, cartouche d'huile, vapoteuse ou wax pen)
- 4 Extrait ou concentré solide à l'exception du haschich (p. ex. dabs, shatter, budder, wax)
- 5 Produits alimentaires
- 6 Boissons
- 7 Autre
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur le cannabis* (EQC), 2019, question Q20.

Filtre 11.

Si **ILLEGAL_FORME = 1** → **ILLEGAL_PRIX**

Sinon → **RAISON_CONSO**

ILLEGAL_PRIX Quel montant (\$) avez-vous payé pour cet achat de fleurs ou feuilles séchées, de cocottes ou de buds?

Inscrire le montant (\$) [Min = 1 ; Max = 99 997]

99998 Ne sait pas

99999 Ne répond pas

Source : *Approche participative pour le prix du cannabis*, 2018, question 1. Adaptée par l'ISQ.

ILLEGAL_POID Quelle quantité, en **grammes**, avez-vous achetée pour ce montant?

CONSIGNE CATI : Veuillez utiliser le point (.) et non la virgule (,) comme séparateur décimal.

CONSIGNE CATI et CAWI : Ne pas inscrire de fraction : $\frac{1}{4}$ g = 0.25

$\frac{1}{2}$ g = 0.5

$\frac{3}{4}$ g = 0.75

Si vous connaissez la quantité achetée en onces (oz), veuillez utiliser les équivalences suivantes et répondre en grammes :

$\frac{1}{8}$ oz = 3.5 g

$\frac{1}{4}$ oz = 7 g

$\frac{1}{2}$ oz = 14 g

1 oz = 28 g

Inscrire la quantité [Min = 1 ; Max = 99 997]

99998 Ne sait pas

99999 Ne répond pas

Source : *Approche participative pour le prix du cannabis*, 2018, question 1. Adaptée par l'ISQ.

(RAISON_CONSO) Pour quelle(s) raison(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois?

		Oui	Non	Ne sait pas	Ne répond pas
RAISON_SANTE	Pour traiter un problème de santé ou pour soulager des symptômes	1	2	8	9
RAISON_RELAX	Pour relaxer ou vous détendre	1	2	8	9
RAISON_EXPER	Pour expérimenter ou voir ce que ça fait	1	2	8	9
RAISON_BUZZ	Pour vous sentir « buzzé(e) » ou pour sentir un « high »	1	2	8	9
RAISON_SOMME	Pour vous aider avec votre sommeil	1	2	8	9
RAISON_EMOTI	Pour vous aider avec vos sentiments ou vos émotions	1	2	8	9
RAISON_DROGU	Pour diminuer ou augmenter l'effet d'une autre drogue	1	2	8	9
RAISON_DEP	Parce que vous en aviez besoin ou vous êtes dépendant(e)	1	2	8	9
RAISON_PLAIS	Pour le plaisir	1	2	8	9
RAISON_SOCIO	Pour passer du bon temps entre amis, pour socialiser	1	2	8	9

Source : Center for Behavioral Health Statistics and Quality. *National Survey on Drug Use and Health (NSDUH)*, 2015, question PRYMOTIV. Adaptée par l'ISQ.

RAISON_AUTRE Au cours des **12 derniers mois**, avez-vous consommé du cannabis pour une autre raison que celles mentionnées précédemment?

- 1 Oui, veuillez préciser
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Center for Behavioral Health Statistics and Quality. *National Survey on Drug Use and Health (NSDUH)*, 2015, question PRYMOTIV. Adaptée par l'ISQ.

RAISON_PRINC Quelle a été la **principale** raison de votre consommation de cannabis au cours des **12 derniers mois**?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 À des fins médicales
- 2 À des fins non médicales
- 3 À des fins médicales et non médicales
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête nationale sur le cannabis (ENC)*, 2020, question CAN_Q17. Adaptée par l'ISQ.

DOCU_MED Au cours des **12 derniers mois**, aviez-vous un document médical d'un médecin vous autorisant à consommer du cannabis?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question M1a. Adaptée par l'ISQ.

Filtre 12.

Si **RAISON_SANTE = 1 OU RAISON_PRINC = 1,3** → **PB_SANTE**

Sinon → **CONDUI_INF**

PB_SANTE Pour quel(s) problème(s) de santé ou symptôme(s) avez-vous consommé du cannabis au cours des **12 derniers mois**?

CONSIGNE CATI : Lire les choix de réponses et proposer de répondre par oui ou non. Cocher tous les choix qui s'appliquent.

CONSIGNE CAWI : Cocher tous les choix qui s'appliquent.

- 01 Douleur chronique (arthrite, maux de dos ou migraine)
- 02 Nausées ou vomissements
- 03 Manque d'appétit ou perte de poids
- 04 Dépression
- 05 Sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique ou traumatisme médullaire
- 06 Épilepsie
- 07 Anxiété ou nervosité
- 08 Glaucome
- 09 Troubles du sommeil
- 10 Syndrome de stress post-traumatique
- 11 Toxicomanie ou sevrage pour une autre substance
- 12 Autre, veuillez préciser
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : *Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues*, 2017 (ECTAD), question CAN_Q066. Adaptée par l'ISQ.

CONDUI_INF Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous conduit un véhicule motorisé (p. ex. voiture, moto, motoneige, bateau à moteur ou véhicule tout-terrain (VTT)) sous l'influence du cannabis?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Moins d'une fois par mois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 6 **Ne s'applique pas, vous ne conduisez pas [CATI] / Ne s'applique pas, je ne conduis pas [CAWI]**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2017, question Q53a. Adaptée par l'ISQ.

CONSO_JOUR Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis juste avant ou pendant votre journée de travail ou d'étude (sur place ou à distance)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Parfois
- 3 Souvent
- 4 Toujours ou presque toujours
- 5 **Ne s'applique pas, vous ne travaillez pas ou n'étudiez pas [CATI] / Ne s'applique pas, je ne travaillais pas ou n'étudiais pas [CAWI]**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Inspirée de Hammond, D., et autres. *International Cannabis Policy Study (ICPS)*, 2018, questions USE.CURRENTWORK et USE.SCHOOL.

Ne pas diffuser

Section 3 – Effets de la consommation de cannabis

Préambule 5 Les prochaines questions portent sur votre consommation de cannabis au cours des **3 derniers mois**.

CONSO_CAN3 Au cours des **trois derniers mois (90 jours)**, à quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais → ASSIST_INQ
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0). Adapté par l'ISQ.

ASSIST_DESIR Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous eu un fort désir ou un grand besoin de consommer du cannabis?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0). Adapté par l'ISQ.

ASSIST_PB Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence votre consommation de cannabis a-t-elle engendré des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, juridiques ou financiers?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Jamais
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0). Adapté par l'ISQ.

ASSIST_INCAP Au cours des **trois derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous été incapable de faire ce que l'on attendait de vous en raison de votre consommation de cannabis?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Jamais
- 2 Une ou deux fois
- 3 Chaque mois
- 4 Chaque semaine
- 5 Tous les jours ou presque tous les jours
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0). Adapté par l'ISQ.

ASSIST_INQ Au cours de votre vie, est-ce qu'un ami, un membre de la famille ou une autre personne a déjà exprimé certaines inquiétudes à propos de votre consommation de cannabis?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, mais pas au cours des **3 derniers mois**
- 3 Oui, au cours des **3 derniers mois**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0). Adapté par l'ISQ.

ASSIST_CTRL Au cours de votre vie, avez-vous déjà essayé, sans succès, de contrôler votre consommation de cannabis, de la réduire ou d'y mettre fin?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, mais pas au cours des **3 derniers mois**
- 3 Oui, au cours des **3 derniers mois**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care*. Geneva, World Health Organization, 2010 (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST v3.0). Adapté par l'ISQ.

AIDE_BESOIN Au cours de votre vie, avez-vous déjà pensé avoir besoin d'une aide professionnelle (p. ex. traitement ou services de conseil) en raison de votre consommation de cannabis?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, mais pas au cours des **12 derniers mois**
- 3 Oui, au cours des **12 derniers mois**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis (ECC)*, 2021, question Q70. Adaptée par l'ISQ.

AIDE_RECUE Avez-vous déjà reçu de l'aide professionnelle (p. ex. traitement ou services de conseil) en raison de votre consommation de cannabis?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Non, jamais
- 2 Oui, mais pas au cours des **12 derniers mois**
- 3 Oui, au cours des **12 derniers mois**
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis* (ECC), 2021, question Q71. Adaptée par l'ISQ.

Ne pas diffuser

Section 4 – Consommation d’autres substances que le cannabis

Préambule 6 Les prochaines questions portent sur votre consommation de substances autres que le cannabis.

CONSO_OH Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 01 Jamais
- 02 Moins d'une fois par mois
- 03 Une fois par mois
- 04 2 à 3 fois par mois
- 05 Une fois par semaine
- 06 2 à 3 fois par semaine
- 07 4 à 6 fois par semaine
- 08 Tous les jours
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC), 2015-2016, question ALC_Q015.

Filtre 13.

Si **CONSO_CAN** = 1 ET **CONSO_OH** = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 → **COMB_OH**

Si **CONSO_CAN** = 1 ET **CONSO_OH** = 1, 98, 99 → **COMB_TABAC**

Sinon → **SANTE** (dénominateur = tous les répondants)

(CONSO_COMB) Au cours des **12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé les substances suivantes en combinaison avec le cannabis (c'est-à-dire au même moment que celui-ci)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Basé sur l'expérience des éditions précédentes, il est utile de répéter « en combinaison avec du cannabis » après avoir énuméré la substance en question.

		Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Toujours	Ne sait pas	Ne répond pas
COMB_OH	Alcool	1	2	3	4	5	8	9
COMB_TABAC	Tabac ou nicotine sous toutes ses formes (fumé ou dans une cigarette électronique, mélangé ou non au cannabis)	1	2	3	4	5	8	9

		Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Toujours	Ne sait pas	Ne répond pas
COMB_OPIO	Opiacés ou opioïdes (prescrit ou non) (p. ex. oxycodone, Dilaudid ^{MD} , morphine, Demerol, Fentanyl, médicaments contenant de la codéine)	1	2	3	4	5	8	9
COMB_STIMUL	Stimulants (prescrit ou non) (p. ex. Ritalin ^{MD} , Concerta ^{MD} , Adderall ^{MD} , Dexedrine ^{MD} , Vyvanse ^{MD})	1	2	3	4	5	8	9
COMB_SEDA	Sédatifs ou tranquillisants (prescrit ou non) (p. ex. « Benzo » tels que diazépam, lorazépam, Valium ^{MD} , Ativan ^{MD} , alprazolam, Xanax, clonazépam, Rivotril ^{MD})	1	2	3	4	5	8	9
COMB_DROGUE	Autre drogue ou substance illégale	1	2	3	4	5	8	9

Source : Santé Canada. *Enquête canadienne sur le cannabis (ECC), 2017, question Q50. Adaptée par l'ISQ.*

Section 5 – Santé générale et santé mentale

Préambule 7 Les prochaines questions portent sur différents aspects de votre santé physique, mentale et sociale. Elles sont posées à toutes les personnes, peu importe les réponses que vous avez fournies jusqu'à maintenant.

SANTE En général, diriez-vous que votre santé est...?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC), 2015-2016, question GEN_Q005.

SATISF_VIE Quel sentiment éprouvez-vous présentement à l'égard de votre vie en général sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « Très insatisfait(e) » et 10 signifie « Très satisfait(e) »?

- 00 Très insatisfait(e)
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10 Très satisfait(e)
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC), 2015-2016, question GEN_Q010. Adaptée par l'ISQ.

S_MENTAL En général, diriez-vous que votre santé mentale est...?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Excellente
- 2 Très bonne
- 3 Bonne
- 4 Passable
- 5 Mauvaise
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC), 2015-2016, question GEN_Q015.

Reportons-nous maintenant au **dernier mois**.

KESSLER_1 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) nerveux (nerveuse)?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

KESSLER_2 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

KESSLER_3 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou incapable de tenir en place?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

KESSLER_4 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) si déprimé(e) que plus rien ne pouvait vous faire sourire?

[CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.](#)

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

KESSLER_5 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence avez-vous senti que tout était un effort (à ce point fatigué(e) que tout est un effort)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

KESSLER_6 Au cours du **dernier mois**, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse.

- 1 Tout le temps
- 2 La plupart du temps
- 3 Parfois
- 4 Rarement
- 5 Jamais
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : Kessler et al., 2003, Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Message de fin de section CATI :

(Je me dois de donner cette information à tous). Nous sommes conscients que notre questionnaire traite de sujets difficiles pour certaines personnes. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler au 811, le numéro d'Info-Santé / Info-Social qui est accessible gratuitement partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter le site quebec.ca/allermieux.

CONSIGNE : Le 811 n'est pas juste un service pour consulter une infirmière, le 811 permet aussi de se faire référer des organismes présents de votre région pour le problème social auquel vous voulez trouver de l'aide.

Message de fin de section CAWI :

Ce questionnaire traite de sujets qui pourraient être difficiles pour certaines personnes. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler au 811, le numéro d'Info-Santé / Info-Social qui est accessible gratuitement partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7[Ⓞ]. Vous pouvez aussi consulter le site quebec.ca/allermieux

[Ⓞ] CAWI : Le 811 n'est pas juste un service pour consulter une infirmière, le 811 permet aussi de se faire référer des organismes présents de votre région pour le problème social auquel vous voulez trouver de l'aide. Veuillez noter que cette information est donnée à tous.

Section 6 – Profil des répondants

Préambule 8 Nous arrivons maintenant à la dernière section du questionnaire; vos réponses seront utilisées à des fins statistiques seulement.

N_MENAGE En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre foyer (ménage)? Veuillez inclure toutes les personnes qui habitent au moins 40 % du temps dans le foyer.

CONSIGNE CATI et CAWI : « 40 % du temps » signifie qu'ils vivent avec vous, par exemple une semaine sur deux OU environ 3 jours par semaine OU 6 jours par 2 semaines OU 12 jours par mois OU 5 mois par année. Cela exclut les enfants qui sont là seulement une fin de semaine sur deux. Dans le cas d'un enfant en garde partagée, considérer ce qui est vécu en réalité et non le jugement légal.

Précisez [Min = 1 ; Max = 20]

98 Ne sait pas

99 Ne répond pas

Filtre 14.

Si N_MENAGE = 1 → Q_MENAGE = codé 1 → ID_SEX

Sinon → Q_MENAGE

COMPO_MENAGE Quel type de situation correspond le mieux à la composition actuelle de votre foyer (ménage)?

CONSIGNE CATI : Lire tous les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 01 Personne vivant seule [Choix n'apparaissant que si N_MENAGE =98,99. Choix sélectionné automatiquement si N_MENAGE = 1]
- 02 Couple sans enfant à la maison [Choix n'apparaissant pas si N_MENAGE >2]
- 03 Couple avec enfant(s) à la maison (enfant de tout âge) [Choix n'apparaissant pas si N_MENAGE =2]
- 04 Famille monoparentale (enfant de tout âge)
- 05 Famille avec autres personnes (personnes apparentées ou non) [Choix n'apparaissant pas si N_MENAGE =2]
- 06 Personnes apparentées seulement (frères, sœurs, etc.)
- 07 Personnes non apparentées seulement (colocataires)
- 08 Autre (familles multiples, etc.)
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

ID_SEX Quelle est votre orientation sexuelle? ① Diriez-vous que vous êtes :

CONSIGNE CATI : Lire les choix de réponse. Rappeler au répondant que le but de cette question est de savoir comment il s'identifie.

CONSIGNE CATI / ① CAWI :

Pourquoi poser une question sur l'orientation sexuelle?

Il existe des iniquités en santé pour les personnes faisant partie de la diversité sexuelle et de genre. Il est particulièrement important d'inclure des questions à ce propos dans les enquêtes, car il est nécessaire de connaître les expériences et les perceptions d'un groupe diversifié de personnes pour diminuer les inégalités de santé.

- 1 Hétérosexuel(le)
- 2 Gai(e) ou lesbienne
- 3 Bisexuel(le)
- 4 Ou veuillez préciser
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

Source : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2022, question SOR_Q01. Adaptée par l'ISQ.*

NIV_SCOL Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé?

CONSIGNE CATI : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie. Si vous avez un diplôme qui provient d'un autre pays, choisissez son équivalent dans le système scolaire québécois.

CONSIGNE CAWI : Si vous avez un diplôme qui provient d'un autre pays, choisissez son équivalent dans le système scolaire québécois.

- 01 Études primaires ou moins (7^e année ou moins)
- 02 Études secondaires partielles (8^e, 9^e, 10^e ou 11^e année, cours classique incomplet / Éléments latins, Syntaxe, Méthode, Versification)
- 03 Diplôme d'études secondaires (12^e année, cours classique incomplet / Belles-Lettres, Rhétorique, Philosophie I)
- 04 Diplôme ou certificat d'études d'une école de métier ou de formation professionnelle (DEP)
- 05 Diplôme d'un collège commercial
- 06 Diplôme d'un cégep (cours classique complété / Philosophie II / Baccalauréat ès arts / École normale)
- 07 Diplôme universitaire de premier cycle (certificat, mineure, majeure, baccalauréat)
- 08 Maîtrise, doctorat ou diplôme d'études supérieures
- 09 Autre
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

OCCUP Au cours des **12 derniers mois**, quelle était votre occupation **principale**?

CONSIGNE CATI : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 01 Travailleur(euse) à temps plein
- 02 Travailleur(euse) à temps partiel (moins de 30 heures)
- 03 Étudiant(e)
- 04 Retraité(e)
- 05 Personne tenant maison
- 06 En congé de maternité ou de paternité
- 07 Prestataire d'assurance-emploi
- 08 Prestataire d'aide sociale
- 09 En invalidité ou en congé de maladie
- 10 Autre
- 98 Ne sait pas
- 99 Ne répond pas

REVENU_CONT Il continue d'exister un lien important entre la santé et le revenu. Nous aimerions que vous répondiez à la question suivante afin que cette relation puisse être étudiée.

Pour les **12 derniers mois**, quel a été le revenu total approximatif de tous les membres du foyer (ménage) provenant de toutes les sources, avant impôt et autres retenues?

TEXTE QUESTION CATI et CONSIGNE CAWI : N'oubliez pas d'inclure tous les montants tels que les prestations canadiennes pour enfants, les revenus de placement, etc.

Le répondant fournit une réponse → CP_VALID [Min = 0 ; Max = 9 999 997]

- 9 999 998 Ne sait pas → REVENU_CAT
- 9 999 999 Ne répond pas → REVENU_CAT

REVENU_CAT Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie se situe le revenu de votre foyer (ménage)?

CONSIGNE CATI : Lire les choix de réponse. Si le répondant interrompt la lecture des choix, valider la catégorie.

- 01 Moins de 10 000 \$ → CP_VALID
- 02 De 10 000 \$ à moins de 20 000 \$ → REVENU_CAT1
- 03 De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$ → REVENU_CAT2
- 04 De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$ → REVENU_CAT3
- 05 De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$ → CP_VALID
- 06 De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$ → CP_VALID
- 07 De 60 000 \$ à moins de 80 000 \$ → CP_VALID
- 08 De 80 000 \$ à moins de 100 000 \$ → CP_VALID
- 09 De 100 000 \$ à moins de 120 000 \$ → CP_VALID
- 10 De 120 000 \$ à moins de 140 000 \$ → CP_VALID
- 11 140 000 \$ et plus → CP_VALID
- 98 Ne sait pas → CP_VALID
- 99 Ne répond pas → CP_VALID

REVENU_CAT1 Est-ce plus de 15 000 \$?

- 1 Oui → CP_VALID
- 2 Non → CP_VALID
- 8 Ne sait pas → CP_VALID
- 9 Ne répond pas → CP_VALID

REVENU_CAT2 Est-ce plus de 25 000 \$?

- 1 Oui → CP_VALID
- 2 Non → CP_VALID
- 8 Ne sait pas → CP_VALID
- 9 Ne répond pas → CP_VALID

REVENU_CAT3 Est-ce plus de 35 000 \$?

- 1 Oui
- 2 Non
- 8 Ne sait pas
- 9 Ne répond pas

CP_VALID Votre code postal est-il bien le <CPP>?

- 1 Oui → COMMENT
- 2 Non → CP_INFO
- 8 Ne sait pas → CP_INFO
- 9 Ne répond pas → CP_INFO

CP_INFO Quel est votre code postal ?

CONSIGNE CATI ET CAWI : Exemple : H0H 0H0

Inscrire le code postal

- A8A 8A8 Ne sait pas → CP_3CAR
- A9A 9A9 Ne répond pas → CP_3CAR

CP_3CAR Pouvez-vous alors indiquer les trois premiers caractères de votre code postal?

Inscrire les trois premiers caractères du code postal

- A8A Ne sait pas → COMMENT
- A9A Ne répond pas → COMMENT

COMMENT Avant de terminer, désirez-vous laisser des commentaires sur l'enquête ou sur le questionnaire?

CONSIGNE CATI ET CAWI :

Soyez assuré que nous passons en revue tous les commentaires reçus dans le but d'améliorer l'enquête.

- 1 Laisser des commentaires
- 2 Ne pas laisser de commentaire

MERCI Cela met fin à l'entrevue. Au nom de Statistique Québec, je tiens à vous remercier pour votre collaboration et pour le temps que vous nous avez consacré.

« La statistique au
service de la société :
la référence au Québec »