

ÉTUDE *GRANDIR AU QUÉBEC*

Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, 2^e édition

QUESTIONNAIRE AUTOADMINISTRÉ DU PÈRE OU DE LA FIGURE

PATERNELLE

**Première collecte de données (E1)
2021-2022**



Document réalisé à l'Institut de la statistique
du Québec.

Avec la collaboration des membres du comité
d'orientation de projet :

Fondation Lucie et André Chagnon
Ministère de la Famille
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de l'Éducation
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale
Conseil de gestion de l'assurance parentale
Michel Boivin, Université Laval
Tamarha Pierce, Université Laval
Amélie Quesnel-Vallée, Université McGill

Pour tout renseignement concernant le
contenu de cette publication :

Direction des études longitudinales (DEL)
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill College, 5^e étage,
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone : 514 873-4749
1 800 463-4090 (Canada et États-Unis)
Site Web : statistique.quebec.ca

Ce document est disponible seulement en version électronique.

Notice bibliographique suggérée

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2023). *Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle. Première collecte de données (E1). Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, 2^e édition* [En ligne], Québec, L'Institut, 84 p. [<https://statistique.quebec.ca/en/fichier/grandir-au-quebec-questionnaire-pere-figure-paternelle-e1.pdf>].

© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2023

Toute reproduction autre qu'à des fins de consultation personnelle est interdite sans l'autorisation des auteurs cités dans les sources. Chaque utilisateur est responsable de demander les droits d'utilisation le cas échéant.



Grandir au Québec

Étude longitudinale du développement
des enfants du Québec, 2^e édition

QUESTIONNAIRE AUTOADMINISTRÉ DU PÈRE OU DE LA FIGURE PATERNELLE

Table des matières

Informations	5
Liste des sigles et acronymes	6
Titres de section.....	7
Formulaire de consentement (FC)	9
Informations générales (REC)	13
Histoire reproductive (HRP)	19
Comportements parentaux (PAR)	20
Perception du rôle parental (PRP).....	21
Tâches parentales (PAT).....	22
Bien-être (SAM)	26
Habitudes de vie (HDV)	30
Utilisation des outils technologiques par le parent (TIC)	39
Soutien social (CAS)	41
Utilisation des services (SPP)	42
Relation conjugale (RCO)	47
Coparentalité (COP)	51
Congé parental (CSE)	53
Conciliation famille-travail (CSE)	60
Votre expérience de la COVID-19 (COV)	63
À propos du questionnaire (QP).....	78

INFORMATIONS

- Les enfants participants ont environ 5 mois.
- Les éléments en **vert** varient selon qu'il s'agisse du questionnaire de la mère ou du père. L'énoncé apparaissant dans le questionnaire de la mère est toujours écrit en premier.
- Les éléments en **orange** varient selon que le répondant est un parent biologique ou non. L'énoncé apparaissant dans le questionnaire du parent biologique est toujours écrit en premier.
- Les éléments en **rouge** s'ajustent selon différents critères afin de faciliter la lecture ou de s'adapter au contexte.
- Les éléments en **bleu** sont des consignes supplémentaires données aux répondants.
- La composante permet de faire le lien entre le plan de contenu et les questionnaires. Elle se situe à un niveau intermédiaire entre le thème et la question, mais ne repose pas sur une nomenclature standard.
- Les sections dont le titre est précédé d'un * sont uniquement présentées aux parents non résidants dans le ménage enquêté.
- Au passage E1, les questionnaires autoadministrés étaient explicitement destinés à la mère ou à la figure maternelle (QM-FM) et au père ou à la figure paternelle (QP-FP). Afin de mieux tenir compte de la diversité des familles participantes, ces questionnaires ont été combinés sous le nom de « Questionnaire du parent » pour la version en ligne du passage E2. Les questions s'adressant précisément aux mères biologiques ou aux figures paternelles sont gérées par des filtres basés sur des questions d'identification au début du questionnaire. En ce qui concerne la version papier, elle a été administrée selon le même modèle qu'au passage E1, soit un questionnaire pour la mère et un autre pour le père, afin de simplifier les consignes de sauts de questions.
- Pour des raisons pratiques, la version anglaise des questions est présentée sur la même page que la version française.
- Les encadrés n'ont pas fait l'objet d'une révision linguistique.
- Pour faciliter la compréhension de la structure du questionnaire, un schéma logique est disponible sur le [site de l'enquête](#).

Version sujette à changement

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

CGAP : Conseil de gestion de l'assurance parentale

COP : Comité d'orientation de projet

ECTAD : Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues

ELDEQ 1 : Première édition de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec, cohorte 1998

EQEPE : Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans

ESCC : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

GRIN : Groupe de recherche et d'intervention auprès des enfants vulnérables et négligés

INSPQ : Institut national de santé publique du Québec

ISQ : Institut de la statistique du Québec

MIDUS : Midlife in the United States

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux

NR : Non réponse

QAA : Questionnaire autoadministré

QAAM : Questionnaire autoadministré de la mère

UQO : Université du Québec en Outaouais

TITRES DE SECTION

Correspondance des titres de sections entre les versions destinées à l'interne et aux répondants

Titres à l'interne	Titres destinés aux répondants
Formulaire de consentement (FC)	Section 1 Formulaire de consentement <i>Consent form</i>
Informations générales (REC)	Section 2 Informations générales <i>General information</i>
Histoire reproductive (HRP)	Section 3 Votre histoire <i>Your history</i>
Comportements parentaux (PAR)	Section 4 Comportements parentaux <i>Parental behaviour</i>
Perception du rôle parental (PRP)	Section 5 Perception du rôle parental <i>Perception of parental role</i>
Tâches parentales (PAT)	Section 6 Tâches parentales <i>Parental tasks</i>
Bien-être (SAM)	Section 7 Bien-être <i>Well-being</i>
Habitudes de vie (HDV)	Section 8 Habitudes de vie <i>Lifestyle</i>
Utilisation des outils technologiques par le parent (TIC)	Section 9 Utilisation des outils technologiques <i>Use of technologies</i>
Soutien social (CAS)	Section 10 Soutien social <i>Social support</i>
Utilisation des services (SPP)	Section 11 Utilisation des services <i>Use of services</i>

Étude *Grandir au Québec*
Première collecte de données 2021-2022

Titres à l'interne	Titres destinés aux répondants
Relation conjugale (RCO)	Section 12 Relation conjugale <i>Conjugal relationship</i>
Coparentalité (COP)	Section 13 Coparentalité <i>Co-parenting</i>
Congé parental (CSE)	Section 14 Congé parental <i>Parental leave</i>
Conciliation famille-travail (CSE)	Section 15 Conciliation famille-travail <i>Work-family balance</i>
Votre expérience de la COVID-19 (COV)	Section 16 Votre expérience de la COVID-19 <i>How you experienced COVID-19</i>
À propos du questionnaire (QP)	Section 17 À propos du questionnaire <i>About the questionnaire</i>

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (FC)

QAA_ID

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Champs de texte maximum 50 caractères. Question obligatoire

PAQ : QAA_COURL

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

QAA_COURR

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Sur la même page que la question précédente.

PAQ : QAA_FC

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

QAA_FC

Voir questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : aucun

PAQ : Si QAA_FC = 1, passer à QAA_I1 + sendmail

Si QAA_FC = 2, passer à INT01

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

INT01

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si INT01 = 1, passer à QAA_FC

Si INT01 = 2, passer à remerciement et sortie du questionnaire

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles n'ayant pas consenti

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

INFORMATIONS GÉNÉRALES (REC)

QAA_I1

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Introduction

PAQ : QAA_Q3

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

QAA_Q3

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Question obligatoire. Menu déroulant (valeurs : Jour = 1 à 31, Mois = Janvier à Décembre, Année = 1950 à 2012)

PAQ : REC_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

REC_Q1

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Question ouverte et obligatoire

PAQ : REC_Q2

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

REC_Q2

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Question obligatoire

PAQ : REC_Q3

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

REC_Q3

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Question obligatoire

PAQ : Si REC_Q3 = 1, passer à HRP_Q2

Si REC_Q3 = 2, passer à REC_Q3a

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

REC_Q3a

Composante : Relation avec l'enfant

Libellé :

Quelle est votre relation avec (Prénom bébé)?

- Vous êtes son père légal ou adoptif (adoption légale) 1
Vous êtes le conjoint actuel de la mère du bébé 2
Vous êtes le conjoint actuel du père du bébé 3
Vous êtes une autre personne (p. ex. : grand-père, père de famille d'accueil, etc.) (précisez) 4

What is your relationship with (Prénom bébé)?

- You are **his** legal or adoptive father (legal adoption) 1
You are the current spouse of the baby's mother 2
You are the current spouse of the baby's father 3
You are someone else (e.g. grandfather, foster father, etc.) (specify) 4

Type de présentation/particularité : Question obligatoire. Si le choix 4 est sélectionné, une boîte de saisie de texte apparaît.

PAQ : PAR_Q1

Univers : Figures paternelles qui ne sont pas le père biologique de l'enfant

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Adaptée de l'ELDEQ 1, E1, QAAM, Q1

Historique :

Modification :

HISTOIRE REPRODUCTIVE (HRP)

HRP_Q2

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Question ouverte¹ (valeurs : 10 à âge du répondant)

PAQ : PAR_Q1

Univers : Pères biologiques

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe milieu familial

Source : Tirée de l'ELDEQ 1, E1, QAAM, Q4

Historique :

Modification :

1. Dans la version papier du questionnaire, les choix offerts vont de « 15 ans ou moins, précisez : ____ » à « Plus de 40 ans, précisez : ____ »

COMPORTEMENTS PARENTAUX (PAR)

PAR_Q1 à PAR_Q18

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Voir QM.

PAQ : PRP_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Michel Boivin (Université Laval)

Source : Tirées de l'ELDEQ, E1, QAAM, Q23, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q32, Q33, Q34, Q36, Q38, Q39, Q40, Q41, Q43, Q44, Q47. Consulter la documentation technique de l'enquête pour la source originale. Ces questions proviennent de l'ÉCOPAN (Échelle des cognitions et des conduites parentales) et couvrent les dimensions suivantes : sentiment d'efficacité, tendance à la coercition et surprotection.

Historique:

Modification:

PERCEPTION DU RÔLE PARENTAL (PRP)

PRP_Q1 à PRP_Q3

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau.

PAQ : PAT_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe milieu familial, Tamarha Pierce (Université Laval)

Source : Items PRP_Q1 et PRP_Q2 tirés de GAUNT, Ruth (2006). "Biological Essentialism, Gender Ideologies, and Role Attitudes: What Determines Parents' Involvement in Child Care", *Sex Roles*, vol. 55, no 7-8, novembre, p. 523-533 et documentent l'idéologie de genre et l'essentialisme biologique, respectivement. Item PRP_Q3 tiré de SCHOPPE-SULLIVAN, Sarah Jane (2003). *The Transition to Coparenthood: Influences on the Development of the Parenting Partnership*, [En ligne], Thèse (Ph. D.), University of Illinois at Urbana-Champaign, 164 p. [<http://hdl.handle.net/2142/82050>] (Consulté le 25 août 2021); et de PALKOVITZ, Rob (1984). "Parental Attitudes and Fathers' Interactions with Their 5-Month-old Infants", *Developmental Psychology*, vol. 20, no 6, novembre, p. 1054-1060 pour documenter la perception de l'importance du rôle du père.

Historique :

Modification :

TÂCHES PARENTALES (PAT)

Composante : Engagement paternel

Libellé :

Voici une liste d'activités ou de tâches que peuvent faire des parents. Il se peut que votre conjointe s'occupe plus que vous de certains aspects de la vie de votre famille, et cela peut être le contraire pour d'autres aspects. Dites à quelle fréquence vous faites vous-même chacune des activités suivantes :

PAT_Q1 : Donner à manger ou à boire à votre enfant

PAT_Q2 : Donner le bain à votre enfant

PAT_Q3 : Faire rire votre enfant

PAT_Q4 : Habiller votre enfant

PAT_Q5 : Jouer avec votre enfant

Jamais.....	1
Une fois par mois	2
2 à 3 fois par mois	3
Une fois par semaine	4
Plusieurs fois par semaine.....	5
Chaque jour.....	6
Ne s'applique pas	7

Here is a list of activities and tasks that parents do. Your partner may take on more responsibility than you do in certain aspects of family life, and it may be the other way around in other aspects. Tell us how often you carry out by yourself each of the activities listed below:

PAT_Q1 : Feed or give something to drink to your child

PAT_Q2 : Bathe your child

PAT_Q3 : Make your child laugh

PAT_Q4 : Dress your child

PAT_Q5 : Play with your child

Never.....	1
Once a month.....	2
2 or 3 times a month.....	3
Once a week.....	4
A few times a week	5
Every day.....	6
Does not apply	7

PAT_Q1 à PAT_Q5 (suite)

Type de présentation/particularité : Tableau

PAQ : PAT_Q6

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Tamarha Pierce (Université Laval), Francine De Montigny (UQO) et Diane Dubeau (UQO)

Source : DUBEAU, Diane, Annie DEVAULT et Daniel PAQUETTE (2009). « L'engagement paternel un concept aux multiples facettes », dans DUBEAU, Diane, Annie DEVAULT et Gilles FORGET (dir.), *La paternité au XXI^e siècle*, Québec, Presses de l'Université Laval, p. 71-91.

Historique :

Modification :

Composante : Engagement paternel

Libellé :

Dites à quelle fréquence vous faites vous-même chacune des activités suivantes :

PAT_Q6 : Laver les oreilles de votre enfant

PAT_Q7 : Consoler votre enfant lorsqu'il pleure

PAT_Q8 : Montrer de nouveaux jeux à votre enfant

PAT_Q9 : Encourager votre enfant à réussir quelque chose de difficile (p. ex. se retourner, se tenir assis, marcher, prendre sa cuillère, etc.)

PAT_Q10 : Faire des sorties avec votre enfant

PAT_Q11 : Intervenir rapidement lorsque votre enfant montre des signes de détresse ou d'inconfort

PAT_Q12 : Féliciter votre enfant quand il réussit quelque chose

PAT_Q13 : Parler de votre enfant à des amis, à des voisins, à des collègues de travail, etc.

PAT_Q14 : Regarder des photos de votre enfant

Jamais.....	1
Rarement	2
À l'occasion	3
Régulièrement.....	4
Souvent	5
Très souvent.....	6
Ne s'applique pas.....	7

Tell us how often you carry out by yourself each of the activities listed below:

PAT_Q6 : Wash your child's ears

PAT_Q7 : Comfort your child when he/she cries

PAT_Q8 : Teach your child new games

PAT_Q9 : Encourage your child to accomplish something difficult (e.g. turning over, sitting up, walking, holding a spoon, etc.)

PAT_Q10 : Go on outings with your child

PAT_Q11 : Intervene quickly when your child shows signs of distress or pain

PAT_Q12 : Praise your child when he/she accomplishes something

PAT_Q13 : Talk about your child to your friends, neighbours, colleagues at work, etc.

PAT_Q14 : Look at photographs of your child

Never.....1
Rarely2
Occasionally3
Regularly4
Often5
Very often6
Does not apply7

PAT_Q9 à PAT_Q14 (suite)

Type de présentation/particularité : 4 ou 5 items par page.

PAQ : SAM_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Tamarha Pierce (Université Laval), Francine De Montigny (UQO) et Diane Dubeau (UQO)

Source : DUBEAU, Diane, Annie DEVAULT et Daniel PAQUETTE (2009). « L'engagement paternel un concept aux multiples facettes », dans DUBEAU, Diane, Annie DEVAULT et Gilles FORGET (dir.), *La paternité au XXI^e siècle*, Québec, Presses de l'Université Laval, p. 71-91.

Historique :

Modification :

BIEN-ÊTRE (SAM)

SAM_Q1 à SAM_Q10

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : SAA_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Michel Boivin (Université Laval) et ISQ

Source : CARTIERRE, Nathalie, Nathalie COULON et René DEMERVAL (2011). « Analyse confirmatoire de la version courte de la Center for Epidemiological Studies of Depression Scale (CES-D10) chez les adolescents », *L'Encéphale*, vol. 37, n° 4, mars, p. 273-277.

Version anglaise: Andresen EM, Malmgren JA, Carter WB, et al. Screening for depression in well older adults: Evaluation of a short form of the CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression scale). *Am J Prev Med* 1994; 10(2): 77-84.

Historique :

Modification :

SAA_Q1

Composante : Autoévaluation de l'état de santé général

Libellé :

Les questions suivantes portent sur votre santé. En général, diriez-vous que votre santé est...

Excellente? 1
Très bonne? 2
Bonne? 3
Passable?..... 4
Mauvaise? 5

The next questions are about your health. In general, would you say your health is...

Excellent..... 1
Very good 2
Good 3
Fair 4
Poor..... 5

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : SAM_Q11

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Tirée de l'ESCC, 2017, question GEN_Q005

Historique :

Modification :

SAM_Q11

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : SAM_Q18

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Tirée de l'ESCC, 2017, question GEN_Q015

Historique :

Modification :

SAM_Q18

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : HDV_Q11

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale. Inspirée de l'étude COVID-19 et Stress, Questionnaire de L. Dumont, S. Lupien, A-A. Journault, R. Cernik et C. Longpré, Centre d'études sur le stress humain.

Historique :

Modification :

HABITUDES DE VIE (HDV)

Composante : Consommation d'alcool/Type de buveurs

HDV_Q11

Libellé :

Maintenant, voici quelques questions concernant votre consommation d'alcool. **Au cours des 12 derniers mois**, à quelle fréquence avez-vous consommé de l'alcool?

- | | |
|---------------------------------|---|
| Jamais..... | 1 |
| Une fois par mois ou moins..... | 2 |
| De 2 à 3 fois par mois..... | 3 |
| Une fois par semaine | 4 |
| De 2 à 3 fois par semaine | 5 |
| 4 fois par semaine | 6 |
| De 5 à 6 fois par semaine | 7 |
| Tous les jours | 8 |

Here are a few questions about your alcohol consumption. How often did you drink alcohol **during the past 12 months?**

- | | |
|----------------------------|---|
| Never..... | 1 |
| Once a month or less | 2 |
| 2 to 3 times a month | 3 |
| Once a week..... | 4 |
| 2 to 3 times a week | 5 |
| 4 times a week | 6 |
| 5 to 6 times a week | 7 |
| Every day..... | 8 |

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si HDV_Q11 = 1 ou NR, passer à HDV_Q1a

Si HDV_Q11 = 2 à 8, passer à HDV_Q12

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Adaptée de l'ECTAD, 2017, ALC_Q10

Historique :

Modification :

HDV_Q12

Composante : Consommation d'alcool/Type de buveurs

Libellé :

Voici des exemples des quantités d'alcool correspondant à un verre standard :



Au cours des 12 derniers mois, les jours où vous avez bu, combien de verres avez-vous pris habituellement?

_____ verres par jour

Here are some examples of a standard drink:



During the past 12 months, on those days when you drank, how many drinks did you usually have?

_____ drinks per day

HDV_Q12 (suite)

Type de présentation/particularité : Question ouverte (valeurs : 1 à 61)

PAQ : HDV_Q13

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Tirée de l'ECTAD, 2017, question ALC_Q40

Historique :

Modification :

HDV_Q13

Composante : Consommation excessive

Libellé :

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu cinq verres ou plus lors d'une même occasion?

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Jamais..... | 1 |
| Moins d'une fois par mois..... | 2 |
| Une fois par mois | 3 |
| De 2 à 3 fois par mois..... | 4 |
| Une fois par semaine | 5 |
| Plus d'une fois par semaine | 6 |
-

During the past 12 months, how often have you had five or more drinks on one occasion?

- | | |
|------------------------------------|---|
| Never..... | 1 |
| Less than once a month | 2 |
| Once a month..... | 3 |
| Twice or three times a month | 4 |
| Once a week..... | 5 |
| More than once a week | 6 |

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : HDV_Q1a

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Tirée de l'ECTAD, 2017, question ALC_Q50

Historique :

Modification :

Composante : Statut de fumeur actuel

Libellé :

Les prochaines questions portent sur votre consommation de certains produits du tabac et de la cigarette électronique. **Au cours de votre vie**, avez-vous déjà fumé l'un des produits du tabac suivants?

HDV_Q1a : La cigarette

HDV_Q1b : Les petits cigares ou cigarillos

HDV_Q1c : La cigarette électronique contenant de la nicotine

Oui..... 1

Non..... 2

The next questions are about your use of certain tobacco products and e-cigarettes. **In your lifetime**, have you ever use one of the following tobacco products?

HDV_Q1a : Cigarettes

HDV_Q1b : Little cigars or cigarillos

HDV_Q1c : E-cigarettes containing nicotine

Yes..... 1

No..... 2

Type de présentation/particularité : Tableau

PAQ : Si HDV_Q1a = 1, passer à HDV_Q2

Si HDV_Q1a = 2 ou NR, passer à HDV_Q9

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé et Michèle Tremblay (INSPQ)

Source : Adaptées de l'ECTAD, 2017, TP_Q017 (HDV_Q1a et HDV_Q1b). Adaptée de l'ECTAD, 2017, ELC_Q110 (HDV_Q1c).

Historique :

Modification :

HDV_Q2

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : HDV_Q2a apparaît sur la même page si le choix « Tous les jours » est sélectionné.

PAQ : Si HDV_Q2 = 1, passer à HDV_Q2a

Si HDV_Q2 = 2, 3 ou NR, passer à HDV_Q9

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles ayant déjà fumé la cigarette

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé et Michèle Tremblay (INSPQ)

Source : Adaptée de l'ECTAD, 2017, SS_Q10

Historique :

Modification :

HDV_Q2a

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Question ouverte (valeurs : 1 à 95); apparaît sur la même page que HDV_Q2 si le choix « Tous les jours » est sélectionné.

PAQ : HDV_Q9

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles fumant actuellement la cigarette à tous les jours

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé et Michèle Tremblay (INSPQ)

Source : Adaptée de l'ECTAD, 2017, WP_R10

Historique :

Modification :

HDV_Q9

Composante : Fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Libellé :

Puisque la consommation de cannabis est assez fréquente au Québec, il est pertinent de recueillir de l'information sur le sujet. Dans les questions suivantes, le cannabis inclut la marijuana, le haschich ou tout autre produit dérivé du cannabis. Il peut avoir été fumé, mangé ou consommé d'une tout autre façon (p. ex. par vaporisateur ou timbre cutané).

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé du cannabis?

Oui..... 1
Non..... 2

Since cannabis use is relatively common among the Québec population, it is relevant to ask about your use of this substance. In the next questions, cannabis includes marijuana, hashish, and any other product derived from cannabis. It can have been smoked, eaten or consumed in any other way (e.g. using a vaporizer or skin patch).

During the past 12 months, have you used cannabis?

Yes..... 1
No..... 2

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si HDV_Q9 = 1, passer à HDV_Q10

Si HDV_Q9 = 2 ou NR, passer à TIC_Q2a

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Adaptée de l'ECTAD, 2017, CAN_Q030

Historique :

Modification :

HDV_Q10

Composante : Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Libellé :

À quelle fréquence avez-vous consommé du cannabis?

Le cannabis peut avoir été fumé, mangé, vaporisé, etc.

Moins d'une fois par mois	1
1 à 3 fois par mois	2
Une fois par semaine	3
Plus d'une fois par semaine	4
Tous les jours	5

How often did you use cannabis?

Cannabis can have been smoked, eaten, vaporized, etc.

Less than once a month	1
1 to 3 times a month	2
Once a week	3
More than once a week	4
Every day	5

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : TIC_Q2a

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Adaptée de l'ECTAD, 2017, CAN_Q050

Historique :

Modification :

UTILISATION DES OUTILS TECHNOLOGIQUES PAR LE PARENT (TIC)

TIC_Q2a et TIC_Q2b

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau. Menu déroulant (valeurs : Heures = 0 à 24, Minutes = 0, 15, 30 ou 45)

PAQ : TIC_Q1a

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : COP et ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

TIC_Q1a à TIC_Q1d

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau.

PAQ : CAS_Q1

Univers : Ensemble des mères biologiques et autres figures maternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré de la mère ou de la figure maternelle

Proposition : Groupe consultatif santé

Source : Tirées de McDaniel, B. T. (2021). The DISRUPT: A measure of parent distraction with phones and mobile devices and associations with depression, stress, and parenting quality. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 3(5), 922–932. <https://doi.org/10.1002/hbe2.267>

La traduction des questions par l'Institut de la statistique du Québec a été autorisée par l'auteur.

Historique : Nouvelle

Modifications : N/A

SOUTIEN SOCIAL (CAS)

CAS_Q1 à CAS_Q8

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau

PAQ : SPP_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Véronique Dupéré (Université de Montréal) et Amélie Quesnel-Vallée (Université McGill)

Source : Yang Claire Yang et al. (2014). Social support, social strain and chronic inflammation: Evidence from a national longitudinal study of U.S. adults. *Social Science and Medicine*, April, 107, 124-135. Midlife in the United States (MIDUS 1), Self-Administered Questionnaire (SAQ), 1995-1996, ICPSR 2760, M2-M9.

Historique :

Modification :

UTILISATION DES SERVICES (SPP)

SPP_Q1

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si SPP_Q1 = 1, passer à SPP_Q2

Si SPP_Q1 = 2 ou NR et (REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1, 2 ou 3), passer à RCO_Q1a

Si SPP_Q1 = 2 ou NR et REC_Q3a = 4, passer à CSE_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : MSSS

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le MSSS

Historique :

Modification :

SPP_Q2

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si SPP_Q2 = 1, passer à SPP_Q2a

Si SPP_Q2 = 2 ou NR et (REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1, 2 ou 3), passer à RCO_Q1a

Si SPP_Q2 = 2 ou NR et REC_Q3a = 4, passer à CSE_Q1

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui ont pensé avoir eu besoin de services psychosociaux au cours des 12 derniers mois

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : MSSS

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le MSSS

Historique :

Modification :

SPP_Q2a à SPP_Q2c

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau. Apparaissent sur la même page que SPP_Q2 si SPP_Q2 = 1 (oui)

PAQ : Si (SPP_Q2a et SPP_Q2b et SPP_Q2c = 2 ou NR) et (REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1, 2 ou 3), passer à RCO_Q1a
Si (SPP_Q2a et SPP_Q2b et SPP_Q2c = 2 ou NR) et REC_Q3a = 4, passer à CSE_Q1
Si SPP_Q2a ou SPP_Q2b ou SPP_Q2c = 1, passer à SPP_Q3

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui ont essayé d'obtenir des services psychosociaux au cours des 12 derniers mois

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : MSSS

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le MSSS et avec la Fondation Lucie et André Chagnon

Historique :

Modification :

SPP_Q3

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si SPP_Q3 = 1, passer à SPP_Q3a

Si SPP_Q3 = 2 ou NR et (REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1, 2 ou 3), passer à RCO_Q1a

Si SPP_Q3 = 2 ou NR et REC_Q3a = 4, passer à CSE_Q1

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui ont essayé d'obtenir des services psychosociaux au cours des 12 derniers mois

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : MSSS

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le MSSS

Historique :

Modification :

SPP_Q3a à SPP_Q3c

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau; seuls les éléments sélectionnés parmi SPP_Q2a, SPP_Q2b et SPP_Q2c sont affichés.

PAQ : Si REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1, 2 ou 3, passer à RCO_Q1a

Si REC_Q3a = 4, passer à CSE_Q1

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui ont obtenu des services psychosociaux

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : MSSS

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le MSSS

Historique :

Modification :

RELATION CONJUGALE (RCO)

RCO_Q1a

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si RCO_Q1a = 1 ou 2, passer à RCO_Q1b

Si RCO_Q1a = 3 ou NR, passer à CSE_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques, légaux ou adoptifs et conjoints de la mère ou du père du bébé

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

RCO_Q1b

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : RCO_Q2

Univers : Pères biologiques, légaux ou adoptifs qui sont en couple et conjoints de la mère ou du père du bébé

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

RCO_Q2 à RCO_Q4

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau

PAQ : RCO_Q5

Univers : Pères biologiques, légaux ou adoptifs qui sont en couple et conjoints de la mère ou du père du bébé

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Tamarha Pierce (Université Laval)

Source : Sabourin, S., Valois, P., & Lussier, Y. (2005). Development and validation of a brief version of the Dyadic adjustment scale using a nonparametric item analysis model. *Psychological Assessment*, 17(1), 15-27.

Historique :

Modification :

RCO_Q5

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Boutons radio placés horizontalement.

PAQ : Si (REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1) et RCO_Q1b = 1, passer à COP_Q1

Si (REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1) et RCO_Q1b = 2 ou NR, passer à CSE_Q1

Si REC_Q3a = 2 ou 3, passer à CSE_Q1

Univers : Pères biologiques, légaux ou adoptifs qui sont en couple et conjoints de la mère ou du père du bébé

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Tamarha Pierce (Université Laval)

Source : SABOURIN, Stéphane, Pierre VALOIS et Yvan LUSSIER (2005). "Development and validation of a brief version of the Dyadic adjustment scale using a nonparametric item analysis model", *Psychological Assessment*, vol. 17, n° 1, mars, p. 15-27.

Historique :

Modification :

COPARENTALITÉ (COP)

COP_Q1 à COP_Q12

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau

PAQ : COP_Q13

Univers : Pères biologiques, légaux ou adoptifs cohabitant avec l'autre parent biologique, légal ou adoptif

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe milieu familial, Tamarha Pierce (Université Laval) et ISQ

Source : FEINBERG, Mark E., Louis D. BROWN et Marni L. KAN (2012). "A Multi-Domain Self-Report Measure of Coparenting", *Parenting*, vol. 12, n° 1, mars, p. 1-21.

Traduction française par les procédures à rebours et d'évaluation de l'équivalence dans le cadre de l'Enquête longitudinale auprès des parents séparés et recomposés du Québec, 2018 (Université Laval).

Historique :

Modification :

COP_Q13 et COP_Q14

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau

PAQ : CSE_Q1

Univers : Pères biologiques, légaux ou adoptifs cohabitant avec l'autre parent biologique, légal ou adoptif

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Groupe milieu familial, Tamarha Pierce (Université Laval) et ISQ

Source : FEINBERG, Mark E., Louis D. BROWN et Marni L. KAN (2012). "A Multi-Domain Self-Report Measure of Coparenting", *Parenting*, vol. 12, n° 1, mars, p. 1-21.

Historique :

Modification :

CONGÉ PARENTAL (CSE)

CSE_Q1

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si CSE_Q1 = 1 passer à CSE_Q2

Si CSE_Q1 = 2, passer à CSE_Q10a

Si CSE_Q1 = NR, passer à CSE_Q11

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le CGAP

Historique :

Modification :

CSE_Q2

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Si le choix 6 est sélectionné, une boîte de saisie de texte apparaît.

PAQ : Si CSE_Q2 = 1 ou 6, passer à CSE_Q8

Si CSE_Q2 = 2, 3 ou 4, passer à CSE_Q3

Si CSE_Q2 = 5, 7 ou NR, passer à CSE_Q11

Univers : Pères biologiques et autres paternelles qui ont reçu ou recevront des prestations du RQAP

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : CGAP

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le CGAP

Historique :

Modification :

CSE_Q3

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Si le choix 6 est sélectionné, une boîte de saisie de texte apparaît.

PAQ : CSE_Q8

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui ont reçu ou recevront des prestations du RQAP et dont l'employeur ou le client principal est intervenu concernant la durée ou le moment du congé

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : CGAP

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le CGAP

Historique :

Modification :

CSE_Q8

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : CSE_Q9

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui ont reçu ou recevront des prestations du RQAP

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : CGAP

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le CGAP

Historique :

Modification :

CSE_Q9

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : CSE_Q11

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui ont reçu ou recevront des prestations du RQAP

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : CGAP

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le CGAP

Historique :

Modification :

CSE_Q10a

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si CSE_Q10a = 1 ou 3, passer à CSE_Q10b1

Si CSE_Q10a = 2 ou NR, passer à CSE_Q11

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles n'ayant pas reçu de prestation du RQAP et qui n'en recevront pas

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : CGAP

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le CGAP

Historique :

Modification :

CSE_Q10b1

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau. Si les choix 2, 3 ou 4 sont sélectionnés à l'item e) une boîte de saisie de texte apparaît (255 caractères)

PAQ : CSE_Q11

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles admissibles au RQAP, mais qui n'ont pas reçu de prestations et qui n'en recevront pas

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : CGAP

Source : Originale. Formulée en collaboration avec le CGAP

Historique :

Modification :

CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL (CSE)

CSE_Q11 à CSE_Q14

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Tableau

PAQ : CSE_Q21

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Philippe Pacaut (Ministère de la Famille) et ISQ

Source : Adaptée de BOHEN, Halcyone H., et Anamaria VIVEROS-LONG (1981). *Balancing Jobs and Family Life: Do Flexible Work Schedules Help?*, Philadelphie, Temple University Press. Reprises de l'ELDEQ 1, E2, QAAM, Q50a à Q50c; et de l'EQEPE, 2015, Q3.15.

Historique :

Modification :

CSE_Q21

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si CSE_Q21 = 1 passer à CSE_Q15

Si CSE_Q21 = 2 ou NR et (REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1), passer à COV_Q4a

Si CSE_Q21 = 2 ou NR et REC_Q3a = 2, 3 ou 4, passer à QP_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ et ministère de la Famille

Source : Originale

Historique :

Modification :

CSE_Q15 & CSE_Q16

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si REC_Q3 = 1 ou REC_Q3a = 1, passer à COV_Q4a

Si REC_Q3a = 2, 3 ou 4, passer à QP_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : Philippe Pacaut (Ministère de la Famille) et ISQ

Source : Adaptée de l'EQEPE, 2015, Q3.16

Historique :

Modification :

VOTRE EXPÉRIENCE DE LA COVID-19 (COV)

COV_Q4a

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Choix multiple. Le choix 1 est exclusif. Afficher « Depuis le début de la grossesse de votre conjointe ». Ne pas afficher le choix 11 « J'ai eu droit à un retrait préventif en raison des risques d'exposition à la COVID_19 »

PAQ : Si COV_Q4a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou 11, passer à COV_Q4b

Si COV_Q4a = 1 ou NR, passer à COV_Q5a

Univers : Pères biologiques, légaux et adoptifs

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

COV_Q4b

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : COV_Q5a

Univers : Pères biologiques et légaux

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source: Originale

Historique :

Modification :

COV_Q5a

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun
PAQ : Si COV_Q5a = 1, 2 ou 3, passer à COV_Q5b
Si COV_Q5a = 4, 5, 6, 7 ou NR, passer à COV_Q12a
Univers : Pères biologiques et légaux
Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle
Proposition : ISQ
Source : Originale
Historique :
Modification :

COV_Q5b

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : COV_Q12a

Univers : Pères biologiques et légaux dont les revenus du ménage ont diminué

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source: Originale

Historique :

Modification :

COV_Q12a

Composante :

Libellé :

La pandémie de COVID-19 a pu avoir des répercussions sur les soins reçus durant la grossesse de votre conjointe ou durant l'accouchement.

Avez-vous vécu l'une des situations suivantes **en raison des mesures mises en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19?**

Cochez tous les choix qui s'appliquent.

- | | |
|--|---|
| Je n'ai pas été autorisé à accompagner ma conjointe lors des échographies..... | 1 |
| Je n'ai pas été autorisé à accompagner ma conjointe aux rendez-vous de suivi avec le médecin ou la sage-femme..... | 2 |
| Je n'ai pas été autorisé à accompagner ma conjointe lors de l'accouchement | 3 |
| Je n'ai pas pu passer autant de temps que je l'aurais voulu au lieu de naissance | 4 |
| Je n'ai vécu aucune de ces situations en raison de la pandémie de COVID-19 | 5 |
| NR..... | 9 |
-

The COVID-19 pandemic may have had an impact on the care received during your partner's pregnancy or delivery.

Did you experience any of the following situations **because of the measures put in place in the context of the COVID-19 pandemic?**

Check all the answers that apply.

- | | |
|--|---|
| I wasn't allowed to accompany my partner to her ultrasound appointments..... | 1 |
| I wasn't allowed to accompany my partner to her prenatal appointments with her doctor or midwife | 2 |
| I wasn't allowed to be with my partner during the birth | 3 |
| I wasn't able to spend as much time as I would have liked at the place of birth | 4 |
| I didn't experience any of these situations because of the COVID-19 pandemic..... | 5 |
| NR..... | 9 |

COV_Q12a (suite)

Type de présentation/particularité : Choix multiple. Le choix 5 est exclusif.

PAQ : Si COV_Q12a = 1, 2, 3 ou 4, passer à COV_Q12b

Si COV_Q12a = 5 ou NR, passer à COV_Q8a

Univers : Pères biologiques et légaux

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

COV_Q12b

Composante :

Libellé :

À quel point **cette situation /ces situations** vous **a-t-elle/ont-elles** préoccupé?

Pas du tout	1
Un peu	2
Moyennement	3
Assez	4
Beaucoup	5

How concerned were you about **this situation/these situations**?

Not at all	1
A little	2
Moderately	3
Quite	4
Very much	5

Type de présentation/particularité : Le libellé est affiché au pluriel si plus d'une situation est sélectionnée à COV_Q12a.

PAQ : COV_Q8a

Univers : Pères biologiques ou légaux

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

COV_Q8a

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Choix multiple. Le choix 6 est exclusif.

PAQ : Si COV_Q8a = 1, 2, 3, 4, 5, passer à COV_Q8b

Si COV_Q8a = 6 ou NR, passer à COV_Q9a

Univers : Pères biologiques et légaux

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

COV_Q8b

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : COV_Q9a

Univers : Pères biologiques et légaux pour qui la pandémie de COVID-19 a eu au moins une répercussion sur les relations sociales ou les responsabilités familiales

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source: Originale

Historique :

Modification :

COV_Q9a & COV_Q9b

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : COV_Q10a

Univers : Pères biologiques et légaux

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Adaptée de l'enquête Santé mentale et fonctionnement des familles québécoises liés à la pandémie du coronavirus (COVID-19), 2020, GRIN

Historique :

Modification :

COV_Q10a à COV_Q10k

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : COV_Q11

Univers : Ensemble des pères biologiques, légaux et adoptifs

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale. Inspirée de l'Enquête sur la COVID-19 et la santé mentale - cycle 2, 2020, IM_Q10

Historique :

Modification :

COV_Q11

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : COV_Q13

Univers : Ensemble des pères biologiques, légaux et adoptifs

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

COV_Q13

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si COV_Q13 = 1 ou 2, passer à COV_Q13a

Si COV_Q13 = 3 ou NR, passer à QP_Q1

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

COV_Q13a & COV_Q13b

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Menus déroulants (valeurs : jour = 1 à 30 et Je ne sais pas, mois = janvier à décembre, année = 2020 à 2022).

PAQ : COV_Q13c

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles vaccinés/doublement vaccinés contre la COVID-19

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

COV_Q13c

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Si le choix 3 est sélectionné, une boîte de saisie de texte apparaît.

PAQ : QP_Q1

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles vaccinés contre la COVID-19

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

À PROPOS DU QUESTIONNAIRE (QP)

QP_Q1

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Si le choix 2 est sélectionné, une boîte de saisie de texte apparaît.

PAQ : QP_Q2

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

QP_Q2

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Si le choix 1 est sélectionné, une boîte de saisie de texte apparaît.

PAQ : QP_Q3

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

QP_Q3

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Aucun

PAQ : Si questionnaire papier, passer à QP_Q5

Si questionnaire web, passer à QP_Q4

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

QP_Q4

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Si le choix 1 est sélectionné, une boîte de saisie de texte apparaît.

Questionnaire web seulement.

PAQ : Si questionnaire papier, passer à QP_Q5

Si questionnaire web, passer à CMNT

Univers : Pères biologiques et des figures paternelles qui remplissent le questionnaire Web

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

QP_Q5

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Questionnaire papier seulement.

PAQ : CMNT

Univers : Pères biologiques et autres figures paternelles qui remplissent le questionnaire en format papier

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :

CMNT

Voir le questionnaire de la mère

Type de présentation/particularité : Boîte de saisie de texte

PAQ : Fin du questionnaire

Univers : Ensemble des pères biologiques et autres figures paternelles

Questionnaire : Questionnaire autoadministré du père ou de la figure paternelle

Proposition : ISQ

Source : Originale

Historique :

Modification :



La statistique au
service de la société :
la référence au Québec

statistique.quebec.ca